

Секс и гепатит С

Заражение гепатитом С половым путем происходит крайне редко, но это может случиться при большом количестве половых партнеров или при занятии экстремальным сексом.

Многие эксперты утверждают, что риск распространения гепатита С очень низок среди людей, которые имеют только одного партнера на протяжении многих лет. Но если человек с гепатитом С или человек, с которым вы занимаетесь сексом, обеспокоен возможным заражением - используйте во время секса презервативы.

Люди, которые имеют много сексуальных партнеров или больны какими либо венерическими заболеваниями, должны всегда использовать презервативы и предпринимать другие меры предосторожности, как например, закрывать любые порезы и другие открытые раны, так как они могут стать источником передачи вируса гепатита С во время секса. Вероятность передачи гепатита С увеличивается во время менструации у женщины.

Самый надежный способ предотвращения передачи вируса гепатита С при сексе - это использование мужского и женского презерватива.

Важно помнить:

- Передача гепатита С во время секса возможна, несмотря на то, что это происходит очень редко.
- Если во время секса появляется какая-либо кровь - вы должны использовать презервативы или еще какой-то другой способ предохранения.
- Если вы занимаетесь сексом с несколькими различными партнерами - используйте презервативы для защиты себя или партнеров от инфицирования вирусом гепатита С, кроме того, вы защититесь от передачи какого-либо другого заболевания.
- Обсудите с вашим доктором, медсестрой или консультантом все возникающие вопросы, чтобы остановить распространение вируса гепатита С.

Простые С-факты

*Sex
and HCV*



HCV ADVOCATE
www.hcvadvocate.org

Проект Поддержки
Больных Гепатитом С
www.hcvadvocate.org

Версия 1.0 • Апрель 2010